



**PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO**  
**SERVIZIO POLITICHE SVILUPPO RURALE**  
**UFFICIO TUTELA DELLE PRODUZIONI AGRICOLE**



**VITIGNI TOLLERANTI:  
AUTORIZZAZIONE ALLA  
COLTIVAZIONE  
E IMPIEGO NELLE  
DENOMINAZIONI**

**GRUMES, 14 novembre 2019**  
**Relatore Mario Chemolli**

## **FOTOGRAFIA DEL TRENTINO:**

- **VARIETA' CHE SI POSSONO UTILIZZARE**
- **VARIETA' TOLLERANTI ( AD ALCUNI PATOGENI)**
- **D.O.C., IGT, O VINO GENERICO**


**Varietà di vite****1980****1990****2000****2013****2019**

Schiave	34	23,6	13	3,0	2,28
Enantio	12,6	9,3	4,3	0,4	0,28
Merlot	9,4	7,9	9,6	5,9	5,33
Teroldego	7	6,6	6,2	6,2	6,07
Cabernets	3,6	3,4	5,1	2,9	2,21
Marzemino	1,6	2,1	3,4	3,3	2,68
Lagrein	1,2	1,5	2	2,2	2,21
Pinot nero	0,4	0,9	2	2,8	3,87
Rebo	-	-	0,1	0,4	0,38
Altre nere	10,2	4,2	2,3	0,8	0,59
<b>Totale nere</b>	<b>80,00%</b>	<b>59,40%</b>	<b>48,00%</b>	<b>27,80%</b>	<b>25,90%</b>
Chardonnay	8,7	21,6	26	28,2	26,54
Pinot grigio	1,6	6,4	13	26,4	28,60
Müller Thurgau	1,4	3,7	6	8,8	9,11
Nosiola	1,1	1,3	1,2	0,7	0,61
Moscato giallo	0,9	1,2	1,1	1,3	1,39
Pinot bianco	0,9	2	1,7	0,7	0,66
Traminer aromatico	0,5	1,2	0,5	3,7	4,13
Riesling renano	0,3	0,3	0,2	0,4	0,44
Sauvignon	-	0,7	0,9	1,2	1,23
Altre bianche	4,6	2,9	1,4	0,8	1,39
<b>Totale bianche</b>	<b>20,00%</b>	<b>40,60%</b>	<b>52,00%</b>	<b>72,20%</b>	<b>74,10%</b>
<b>TOTALE</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

<b>VARIETA' BIANCHE</b>	<b>SUPERFICIE - ha</b>
PINOT GRIGIO G.	2.879,9437
CHARDONNAY B.	2.672,484
MULLER THURGAU B.	917,0914
TRAMINER AROMATICO RS.	415,4586
MOSCATO GIALLO B.	139,4428
SAUVIGNON B.	123,9569
PINOT BIANCO B.	66,7309
NOSIOLA B.	61,1933
RIESLING B.	44,5192
SOLARIS B.	33,6199
MANZONI BIANCO B.	28,1307
KERNER B.	23,6712
JOHANNITER B.	12,6484
SOUVIGNIER GRIS B.	9,6724
BRONNER B.	8,0522
GOLDTRAMINER B.	6,704
MUSCARIS B.	2,7135
ALTRE VARIETA' BIANCHE	2,5231
VELTLINER B.	2,4792
TREBBIANO TOSCANO B.	0,9823
HELIOS B.	0,015
ALTRE VARIETA' A BACCA BIANCA	9,0878
<b>TOTALE</b>	<b>7.461,1205</b>

<b>VARIETA' NERE</b>	<b>SUPERFICIE - ha</b>
TEROLDEGO N.	611,2307
MERLOT N.	536,5552
PINOT NERO N.	389,6681
MARZEMINO N.	269,9513
SCHIAVA GENTILE N.	227,2658
LAGREIN N.	222,3242
CABERNET SAUVIGNON N.	182,493
CABERNET FRANC N.	40,4412
REBO N.	38,2872
LAMBRUSCO A FOGLIA FRASTAGLIATA N.	28,2367
VARIETA UVA DA VINO A BACCA NERA	28,1972
GROPPELLO DI REVO' N.	7,4625
MOSCATO ROSA RS.	4,9891
CARMENERE N.	4,4752
SYRAH N.	3,1718
PETIT VERDOT N.	1,9923
PAVANA N.	1,9375
SCHIAVA GROSSA N.	1,7108
MEUNIER N.	1,3547
ROSSARA N.	1,2527
IASMA ECO 1 N.	0,96
REGENT N.	0,3054
CABERNET CORTIS N.	0,2043
PRIOR N.	0,1668
ALTRE VARIETA' A BACCA NERA	3,4083
<b>TOTALE</b>	<b>2.608,042</b>

# Principali varietà di vite coltivate in Provincia di Trento nel 2019



Fonte dati: SIAP, anno 2019


<b>VARIETA' RESISTENTI</b>	<b>SUPERFICIE – ha</b>	<b>% SULLA SUPERFICIE TOTALE</b>
SOLARIS B.	33,6199	0,3339
JOHANNITER B.	12,6484	0,1256
SOUVIGNIER GRIS B.	9,6724	0,0961
BRONNER B.	8,0522	0,0800
MUSCARIS B.	2,7135	0,0269
REGENT N.	0,3054	0,0030
CABERNET CORTIS N.	0,2043	0,0020
PRIOR N.	0,1668	0,0017
HELIOS B.	0,015	0,0001
<b>TOTALE</b>	<b>67,3979</b>	<b>0,6693</b>

Fonte dati: SIAP, anno 2019

<b>VARIETA'</b>	<b>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO</b>		<b>PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO</b>	
	<b>SUPERFICIE ha</b>	<b>% SULLA SUPERFICIE TOTALE</b>	<b>SUPERFICIE ha</b>	<b>% SULLA SUPERFICIE TOTALE</b>
SOLARIS B.	33,6199	0,3339	14,6445	0,2646
JOHANNITER B.	12,6484	0,1256	0,5781	0,0104
SOUVIGNIER GRIS B.	9,6724	0,0961	9,9541	0,1798
BRONNER B.	8,0522	0,0800	14,4652	0,2613
MUSCARIS B.	2,7135	0,0269	1,9058	0,0344
REGENT N.	0,3054	0,0030	5,5519	0,1003
CABERNET CORTIS N.	0,2043	0,0020	3,7298	0,0674
PRIOR N.	0,1668	0,0017	0	0
HELIOS B.	0,0150	0,0001	0	0
<b>TOTALE</b>	<b>67,3979</b>	<b>0,6693</b>	<b>50,8294</b>	<b>0,9182</b>

Fonte dati: schedari viticoli di TRENTO e BOLZANO, anno 2019

# VARIETA' RESISTENTI IN PROVINCIA DI TRENTO



# **Classificazione delle varietà di viti per uva da vino coltivabili in ITALIA**

**Articolo 11 del D.P.R. n. 1164/69**



**istituisce il Registro nazionale delle varietà di vite**

# **ACCORDO 25 LUGLIO 2002**

## **PUNTO 2.2**

**Sono ammesse alla classificazione soltanto le varietà che appartengono alla specie *Vitis Vinifera* o provengono da un incrocio tra questa specie e altre specie del genere *Vitis*.**

# Classificazione delle varietà di viti per uva da vino coltivabili in ITALIA

Regolamento UE 1308/2013, art. 81 comma 2 lett. a):

Gli Stati membri possono classificare come varietà di uve da vino soltanto quelle che soddisfano le seguenti condizioni:

- la varietà appartiene alla specie *Vitis vinifera* o proviene da un incrocio tra la specie *Vitis vinifera* e altre specie del genere *Vitis*

# **Classificazione delle varietà di viti per uva da vino coltivabili in ITALIA**

**L'articolo 5 della L.238/2016.**

**Possono essere impiantate solo varietà iscritte al  
registro nazionale e classificate in provincia.**

# **Classificazione delle varietà di viti per uva da vino coltivabili in provincia di Trento**

**ISCRITTE SOLO LE VARIETA' PRESENTI  
NEL REGISTRO NAZIONALE DELLE  
VARIETA' DI VITI.**

**PER CIASCUNA ZONA:  
VARIETA' IDONEE ALLA COLTIVAZIONE,  
IN OSSERVAZIONE E INCROCO  
INTERSPECIFICO.**

## **VARIETA' da INCROCIO**

<i>nome</i>	<i>N° Registro nazionale Varietà di vite</i>	<i>Colore</i>	<i>nome</i>	<i>N° Registro nazionale Varietà di vite</i>	<i>colore</i>
<b>Bronner</b>	<b>416</b>	<b>B</b>	<b>Muscaris</b>	<b>495</b>	<b>B</b>
<b>Helios</b>	<b>468</b>	<b>B</b>	<b>Souvignier Gris</b>	<b>496</b>	<b>B</b>
<b>Johanniter</b>	<b>469</b>	<b>B</b>			
<b>Solaris</b>	<b>471</b>	<b>B</b>			

# VARIETA' RESISTENTI

Varietà Europee  
(Vitis vinifera)

=

*molto sensibili*

X


Americane  
(es. Vitis labrusca)

=

*tolleranti ai funghi - resistenti*

=

**HYBRID**



**Ulteriori incroci**

**Anche con varietà  
asiatiche  
(V. amurensis)**

## **VARIETA' COLTIVABILI IN ITALIA (non utilizzabili per i vini a D.O. ex art.8, c.6, d.lgs. n. 61/2010)**

<b>Codice</b>	<b>Varieta</b>	<b>Data di approvazione</b>	<b>Gazzetta ufficiale</b>	<b>Data G.U.</b>
416	BRONNER B.	2009-03-27	G.U. 146	2009-06-26
428	REGENT N.	2009-03-27	G.U. 146	2009-06-26
465	CABERNET CARBON N.	2013-07-10	G. U. 186	2013-08-09
466	CABERNET CORTIS N.	2013-07-10	G. U. 186	2013-08-09
468	HELIOS B.	2013-07-10	G. U. 186	2013-08-09
469	JOHANNITER B.	2013-07-10	G. U. 186	2013-08-09
470	PRIOR N.	2013-07-10	G. U. 186	2013-08-09
471	SOLARIS B.	2013-07-10	G. U. 186	2013-08-09
495	MUSCARIS B.	2014-10-20	G.U. 258	2014-06-11
496	SOUVIGNIER GRIS B.	2014-10-20	G.U. 258	2014-06-11
497	FLEURTAI B.	2015-04-03	G.U. 103	2015-05-06
498	JULIUS N.	2015-04-03	G.U. 103	2015-05-06
500	SORELI B.	2015-04-03	G.U. 103	2015-05-06
840	CABERNET EIDOS N.	2015-08-04	G.U. 199	2015-08-28
841	CABERNET VOLOS N.	2015-08-04	G.U. 199	2015-08-28
842	MERLOT KANTHUS N.	2015-08-04	G.U. 199	2015-08-28
843	MERLOT KHORUS N.	2015-08-04	G.U. 199	2015-08-28
844	SAUVIGNON KRETOS B.	2015-08-04	G.U. 199	2015-08-28
845	SAUVIGNON NEPIS B.	2015-08-04	G.U. 199	2015-08-28
846	SAUVIGNON RYTOS B.	2015-08-04	G.U. 199	2015-08-28

# Utilizzo di varietà resistenti, aspetti da considerare:



## ***sanitario***

- utilizzo in zone particolarmente sensibili dal punto di vista ambientale, quali vigneti confinanti con abitazioni civili, parchi, ciclabili, strade, ecc....(diminuzione dei fenomeni di deriva, conflittualità)

altro aspetto favorevole è la riduzione dei residui di prodotti chimici nelle uve, aspetto da non sottovalutare, in quanto il concetto di qualità oggi sempre più tiene conto anche della salubrità dello stesso prodotto agricolo



## ***economico***

- risparmio in termini economici: i trattamenti fitosanitari sono le operazioni agronomiche più onerose per i viticoltori

# Utilizzo di varietà resistenti, aspetti da considerare:

## → *ambientale*

- utilizzo in zone “difficili”, con presenza di vigneti poco o per niente meccanizzabili, ciò contribuirebbe a salvaguardare la coltivazione della vite in questi ambienti oltre a preservare l’ecosistema agricolo (maggiore sostenibilità ambientale). La presenza della vite nelle zone marginali ha permesso la gestione ottimale di territori e ha garantito un'altra funzione altrettanto importante, quella di procurare un reddito



In queste situazioni appare interessante la scelta delle varietà viticole, tra quelle autoctone della zona o l'approccio agronomico, privilegiando tecniche di difesa o metodi di coltivazione in sintonia con l'ambiente.

Va posta in questo contesto anche l'inserimento delle varietà "resistenti" ai patogeni, che possono favorire la coltivazione nelle zone difficili (difficoltà nei trattamenti) e nel contempo preservare dal punto di vista ambientale queste zone.

# LA NUOVA CLASSIFICAZIONE DEI VINI

**VINI SENZA IG**

VINI

VINI VARIETALI

**VINI CON IG**

VINI IGP

VINI DOP



**LA CLASSIFICAZIONE PRECEDENTE**



**VINI DA TAVOLA**

**VINI DA TAVOLA IG**

**VINI DI QUALITA' PRODOTTI  
IN REGIONI DETERMINATE  
(VQPRD)**

**VINI DOC  
VINI DOCG**

# Normativa

➔ **REGOLAMENTO (UE) N. 1308/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO  
E DEL CONSIGLIO DEL 17 DICEMBRE 2013**

articolo 93 comma 1 lett. a) IV)

“Denominazione di origine”: il prodotto è ottenuto da varietà di viti appartenenti alla specie *Vitis vinifera*.

articolo 93 comma 1 lett. b) IV)

“Indicazione geografica”: il prodotto è ottenuto da varietà di viti appartenenti alla specie *Vitis Vinifera* o da un incrocio tra la specie *Vitis Vinifera* e altre specie del genere *Vitis*

➔ **LEGGE N. 238/2016, ARTICOLO 33 COMMI 6 e 7**

# **MODIFICHE DEI DISCIPLINARI PER INSERIMENTO DI NUOVE VARIETA'**

**IN TRENINO**

**Inserimento nei disciplinari a cura  
Consorzio Vini del Trentino**

**FATTI**

**IGT VIGNETI DELLE DOLOMITI E  
VALLAGARINA**

<https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/food-safety-and-quality/certification/quality-labels/geographical-indications-register/#>

La modification concerne l'inclusion dans l'association de cépages des cépages suivants récemment introduits dans les provinces concernées situées dans l'aire de production de l'IGP «Vigneti delle Dolomiti»:

- BRONNER (B)/(Bolzano et Trente),
- CARMENÈRE (N)/(Bolzano),
- DIOLINOIR (N)/(Bolzano),
- HELIOS (B)/(Trente),
- JOHANNITER (B)/(Trente),
- SOLARIS (B)/(Bolzano et Trente),
- TURCA (N)/(Trente).

I vini ad indicazione geografica tipica “Vigneti delle Dolomiti”, in lingua tedesca “Weinberg Dolomiten”, bianchi devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, da uno o più vitigni classificati “idonei alla coltivazione” o “in osservazione” rispettivamente per le province di Bolzano e di Trento e per la provincia di Belluno, nella regione Veneto, iscritti nel Registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con D.M. 7 maggio 2004 e successivi aggiornamenti, riportati nell’allegato 1 del presente disciplinare, con esclusione del vitigno Moscato giallo.

<https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/4625>

**DM 7 NOVEMBRE 2012**

**Procedura nazionale per .. MODIFICHE  
D.O.C./I.G.T.**

**ATTIVATA DA ASSEMBLEA DEL CONSORZIO DI  
TUTELA DELLA DENOMINAZIONE  
O FIRME DEI PRODUTTORI**

**D.M. IN FASE DI REVISIONE**

# Procedura di registrazione di una DOP / IGP

Preparazione della documentazione da parte dei produttori



Invio documenti alla Regione/Provincia Autonoma e al Ministero per l'istruttoria  
Periodo di integrazione ed eventuali modifiche della documentazione



Pubblica audizione in taluni casi indetta dal Ministero con la Regione/Provincia Autonoma  
Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale Nazionale o sito MIPAF




Notifica alla Commissione della domanda e del Documento Unico



Verifica e eventuale richiesta di chiarimenti



Traduzione e pubblicazione  
della domanda sulla GUCE



Non pubblicazione



Eventuale procedura  
d'opposizione



Pubblicazione del regolamento che registra la DOP o IGP



# **Unione Europea**


## **Proposta di modifica Reg. n.1308/13**

articolo 93 comma 1 lett. a) IV) “Denominazione di origine”: il prodotto è ottenuto da varietà di viti appartenenti al genere Vitis

### Posizione vari paesi:

Favorevoli

Contrari no ibrid

- 
- **Varietà a buccia rossa, a quando?**
  - **Perchè questa avversione ?**
  - **Vino solo tradizione o anche innovazione?**
  - **Siamo in grado di comunicare?**



**Grazie per l'attenzione...**